

Claverie Coulard

Vass3R12s121-125



Collection Vassal-Montpellier

1217Mtp1

9S-139
Claverie Coulard
3R12s121-125
Vassal-Montpellier



9c


FV-FH


Claverie Coulard

3R12s121-125

V 757







Désignation : Claverie Couland

Clos Planche 9 Côté S N° 139

Vigueur 1

Charge :

Date de maturité :

17-9-56

1-1

2-

3-

4-3

5-3

PR: 0

3^e époque

Désignation : Claverie Couland

Clos Planche 9 Côté S N° 139

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité :

16-9-57

PR: 1

1-3

2-0

3-mort

4-1

5-3

3^e époque

M. Le 28-8-1958 PR: 0

Claverie Couland

Désignation :

Clos Planche 9 Côté S N° 139

Vigueur : 2

Charge :

s. 1 8

2 4

3 3

4 4

5 4

Désignation : Claverie Couland

Clos Planche 9 Côté S N° 139

Vigueur : 2

Date de maturité :

16-9-59

PR: 0

Charge :

s. 1 1

2 2

3 0

4 0

5 11

Année 1956

Claverie Coulard

n° Planche Côté 9.5.135

	Nombre total	D A T E S									
		20	23	26	29
1	4
2
3
4	4	0	0	0	3
5	4	0	0	0	4

II

II

28-3-56

Année 1957

Claverie Coulard

N° Planche Côté 9.5.139

	Nombre total	D A T E S									
		11/3									
1	4	3	x
2
3
4	5	3	x
5	4	1

II^e

D le 10-3-57

Claverie coulard

Année 1958

N° Planche 9 S 139 Côté

	Nombre total	D A T E S									
		21/3	26.5	29-3
1
2
3
4
5	5.	1.	2.	3.

D le 29-3-58
IIe.

Claverie coulard

Année 1959

N° Planche 9 S 139 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3
1	4.	0.	0.
2	3.	1.	3.
3	2.	1.	2.
4	2.	1.	1.
5	10.	0.	0.

D le 18-3-59

Désignation : *Clavier coulard*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *139* Souche 1 2 3 *(4)* 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *(4)* - moyen 5 - globuleux 6 .
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux *(9)*.
30 - blanc *(0)* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées *(7)* - en gouttière 8 - autres 9.
39 - *0 duveteux*
d/ glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-
ses 7 - duveteuses *(8)* - cotonneuses 9.

- 29 - blanche *(0)* - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
3e feuille à plages bronzées jaunes
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de
la 3° feuille détachées sera notée.

13 MAI 1955

Tuel

Désignation : *Clavierie Corillard*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *139* Souche 1 2 3 *4* 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux *9*

30 - blanc *0* *par pulvérisation* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* *parfois* -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées *7* *3°* - en gouttière *8* - autres 9.

39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses *9*.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé *3* *dit 2°* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur
de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Tuet 10/5/57

N° ordre

Désignation : *Clavie couland*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *139* souche 1 2 3 *4* 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

D. aranéeux

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan *1* - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-
zées *6* *entièrement* bronzé 7 - vert *8* *autre* 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-
néeux *7* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 . *partiellement*

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre *2* - à épines ou analogues 3 - à poils mas-
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement *1* - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-
le *9* .

Est femelle, d'où couland -

26 MAI 1955

Triel

N° ordre

Designation : *Clavier coulant*

Designation : *Clavene coulears*

VASSAL Planche *9* côté *S* N° *139* souche 1 2 3 *4* 5

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.

38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair ③ -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧.

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

Lauder 13-6-55

N° ordre

Désignation *Clavaria coulond*

VASSAL planche 9 côté S N° 139 souche 1 2 3 ④ 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6
aranéeux ⑦ ^{très peu} duveteux 8 - cotonneux 9 .
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ ^{peu} - velouté 6 -
aranéeux ⑦ ^{peu} duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court ③ .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
totalement 8.
- coloré ① - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -
supérieur à 90° (3) .

Landrie 20-8-55

N° ordre

Désignation

Clavaria coulari

VASSAL

planche 9 côté S N° 139

1

2

3

4

5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Bonif 57

N° d'ordre

Désignation

Pavane Coulard

VASSAL planche 9 côté 3 N° 139 souche 1 2 3 4 (5)

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoté (2) - aoté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré (4) - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière (7) - irrégulière (8).
27 - De couleur blanc (1) - gris (2) - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
31 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
32 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3).
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
33 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

B. Roch
14.9.56

Dénomination Chenille Couland

Planche 9 côté S Rang 139 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

feuille

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Mérithalle de longueur moyenne : 1.0...1.5 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2).
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonnel

N° d'ordre: 124701 . . . Désignation: Clavierie coulard
Origine:
Emplacement : Vas. 9.5.139 : Vign.

- 8 - Angle des nervures ①-②-3. ♀
9 - L_1/L ; ①-②-③
10 - L_2/L ①-2.
11 - Lobes. 1-3-⑤-⑦-9.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0-1-②-③
13 - S. lat. inf. (prof.) 0-①-②-3.
14 - S. pét. (forme) 1-②-③-4-5-6.
15 - S.L.S. (forme) 0-1-2-3-④-5-⑥-7-⑧
16 - Dents : forme ①-2-③
17 - Dents : Méd./B. 1-②-3.
18 - Angle lob. term. ①-②-~~3~~③
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1-②-3.
20 - Nombre de Dents : S.P. 1-2-③-④-⑤-6-7-8-9.
21 - Angle $L_3 L'_3$: ①-2-3.
22 - Largaur S.P. : 1-②-③-4-5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1-②-3.
Forme : ④-5
Médiane/Base: 6-7-⑧

Rouquier